

BUDOWA LOGO



LOGO W SIATCE MODUŁOWEJ

Konstrukcja logo w oparciu o moduł - Litera C

pojedynczy moduł 



POLE BEZPIECZNE LOGO

Pole bezpieczne logo to obszar nienaruszalny w którym nie może pojawić się żaden obcy element.



WERSJE LOGO

PEŁNA

Centralny Ośrodek
Medycyny Sportowej



BEZ NAPISU



SKALA SZAROŚCI

Centralny Ośrodek
Medycyny Sportowej



CZARNY

Centralny Ośrodek
Medycyny Sportowej



KONTRA wersja 1

Centralny Ośrodek
Medycyny Sportowej



KONTRA wersja 2

Centralny Ośrodek
Medycyny Sportowej



KOLORYSTYKA



KOLORY



CMYK: 100, 50, 0, 60

PANTONE: 2965

RGB: 47, 80, 131

HEX: #2f5083



CMYK: 15, 10, 0, 9

PANTONE: 536

RGB: 188, 199, 223

HEX: #bcc7df

WERSJE KOLORÓW



SKALA SZAROŚCI

CZARNY



CMYK: 0, 0, 0, 100

PANTONE: 426

RGB: 0, 0, 0

HEX: #000000



CMYK: 0, 0, 0, 60

PANTONE: 424

RGB: 130, 130, 130

HEX: #828282

wersja 1

wersja 2



KONTRA



CMYK: 100, 50, 0, 60

PANTONE: 2965

RGB: 47, 80, 131

HEX: #2f5083



CMYK: 35, 24, 9, 0

PANTONE: 536

RGB: 178, 186, 211

HEX: #b2bad3

TYPOGRAFIA

Centralny Ośrodek
Medycyny Sportowej

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej

Trebuchet MS

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ą Ć Ę Ł Ó Ś Ź Ż

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

COMS

COMS

LITHOS LIGHT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

UWAGA!

Font Lithos Light nie zawiera polskich znaków.

Nie należy go stosować w tekstach gdzie występują litery z „ogonkami” ;)


NIEPRAWIDŁOWE UŻYCIE

Aby zachować jednolitość identyfikacji, należy przestrzegać reguł użytkowania i odtwarzania znaku. Wszelkie odstępstwa od ustalonych reguł oraz samodzielne modyfikacje wpływają negatywnie na całościowy obraz wizualny identyfikacji.

PRAWIDŁOWO



NIEPRAWIDŁOWO



Nie należy rozciągać ani zniekształcać znaku. Należy pamiętać o zachowaniu pola bezpiecznego i marginesów wewnątrz tła o jednolitym ciemnym kolorze.

PRAWIDŁOWO



NIEPRAWIDŁOWO



DOPUSZCZALNE KOLORY TŁA

dla wersji podstawowej i kontry

